

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Miernicza 24/12
INWESTOR : ZZK
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław ul. Św. Elżbiety 3
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Miernicza 24/12					
1		Wymiana okien			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-	m ²		
d.1	0930-10	dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 z nawietrzakami.	m ²	3.40	
		1.03*1.65*2		RAZEM	3.40
2	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-	m		
d.1	0708-01	piennej na ościeżach zewnętrznych szerokości do 15 cm	m	8.74	
		1.60*4+1.17*2		RAZEM	8.74
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników	m		
d.1	0354-11	2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		Dostawa podokienników PCV	m ²		
d.1	kalk. własna	2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR 4-01	Uzupełnienie podparapetowe z betonu	m ²		
d.1	0203-13	0.35*1.20*2	m ²	0.84	
				RAZEM	0.84
7	KNR 4-01	Wymiana pokrycia gzymsów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0533-02	0.15*1.03*2	m ²	0.31	
				RAZEM	0.31
2		Remont drzwi			
8	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0920-20	1+1<w.c.>	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu odbojów drzwiowych	szt.		
d.2	0920-19	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
10	KNR 4-01	Założenie numeru porządkowego lokalu	szt.		
d.2	0920-19	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04	1<wc>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.2	1209-10	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe			
	z.sz.4.5.4.	pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami			
	9914-01	- opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm			
	z.sz.4.5.4.				
	9914-07				
	z.sz.4.5.4.				
	9914-09				
		<pok>0.90*2.00+<w.c.>0.54*2.00	m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
13	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt.		
d.2	0903-01	1<pok>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.2	0919-24	1<pok>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 4-01	Wymiana zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
d.2	0919-34	1<piwn>	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Ściany i sufit			
16	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-	m ²		
d.3	0306-02	piennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²	1.60	
		0.80*2.00<wc>		RAZEM	1.60
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.3	0701-02	filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2<płytki kuch>	m ²		
		(1.42+1.02+0.36+0.76)*1.80	m ²	6.41	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.17+<wc>0.80*2.00*2	m ² m ²	RAZEM 9.61	6.41 9.61
19	KNR 4-01 d.3 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0.90*2.00<wc/p.pok>	m ² m ²	RAZEM 1.80	1.80 1.80
20	KNR 4-01 d.3 0320-02 kalk. własna	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.80*2.00<wc>	m ² m ²	RAZEM 1.60	1.60 1.60
21	d.3 kalk. własna	Dostawa ościeżnic stalowych FD1 1	szt szt	RAZEM 1.00	1.00 1.00
22	KNR 2-02 d.3 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone 0.80*2.00<wc>	m ² m ²	RAZEM 1.60	1.60 1.60
23	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <kuch>1.64*1.20	m ² m ²	RAZEM 1.97	1.97 1.97
24	KNR 4-01 d.3 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.23	m ² m ²	RAZEM 1.97	1.97 1.97
25	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome 32.06 <SufKuch(4.50;1.64)+SufPok1(4.40;5.43)+SufWC(0.80;0.98)>	m ² m ²	RAZEM 32.06	32.06 32.06
26	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 87.58 <<ScianyKuch>(4.06+1.64+3.53+1.42+1.02+0.36)*2.70-1.00*2.20-1.00*2.00+ScianyPok1(4.40;5.43;2.70)-1.00*2.20+ScianyWC(0.80;0.98;2.70)-0.60*2.00>	m ² m ²	RAZEM 87.58	87.58 87.58
27	KNR 0-12II d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <kuchnia>(1.20+0.36)*0.75	m ² m ²	RAZEM 1.17	1.17 1.17
28	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.25	m ² m ²	RAZEM 32.06	32.06 32.06
29	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26-poz.27	m ² m ²	RAZEM 86.41	86.41 86.41
30	KNR 4-01 d.3 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1<wc/koryt>	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
31	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00 1.00
32	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł poz.31+2	szt. szt.	RAZEM 3.00	3.00 3.00
33	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm <kuch>2.52+2.75+3.0+1.4	m m	RAZEM 9.67	9.67 9.67
4		Podłogi			
34	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych poz.25	m ² m ²	RAZEM 32.06	32.06 32.06
35	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34	m ²	32.06	
				RAZEM	32.06
36	KNR 4-01 d.4 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		28.69 <<kuch>(4.06+1.64+3.53+1.42+1.02+0.36)-1.00*2+listwyPok1(4.40; 5.43)-1.00>	m	28.69	
				RAZEM	28.69
37	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5		Roboty różne			
38	KNR 4-01 d.5 0426-02 kalk. własna	Demontaz szaf i pawlaczy	m ²		
		(0.60*2+1.80*2+0.60*1.80)*0.021	m ²	0.12	
				RAZEM	0.12
39	KNR 2-02 d.5 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna	m ²		
		(2.35+2.48)*2*2.20+2.35*2.48	m ²	27.08	
				RAZEM	27.08
40	KNR 4-01 d.5 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych piwnicznych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 4-01 d.5 0919-22	Wymiana kłódki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 4-01 d.5 1001-04	Przestawienie pieców licowanych kaflami kwadratowymi znormalizowanymi fa- zowanymi przy objętości do 0.7 m3	m ³		
		0.65*0.82*1.75	m ³	0.93	
				RAZEM	0.93
43	KNR 4-01 d.5 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km	m ³		
		poz.1*0.08+poz.17*0.015+poz.23*0.015+poz.34*0.003+poz.38	m ³	0.61	
				RAZEM	0.61
44	KNR 4-01 d.5 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14			
		poz.43	m ³	0.61	
				RAZEM	0.61