

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU UŻYTKOWEGO - PUSTOSTANU  
ADRES INWESTYCJI : UL. CYBULSKIEGO 8A, WROCŁAW  
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO  
ADRES INWESTORA : ul. Św. Elżbiety nr 3, 50 - 111 WROCŁAW  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2016r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ul. Cybulskiego 8a - remont lokalu użytkowego - pustostanu</b>					
1		<b>POSADZKA CEMENTOWA I Z PŁYTEK GRESOWYCH - CPV 45432100-5</b>			
d.1	KNR 2-02 1106-02 analogia pomieszczenie w.c.	Posadzki cementowe - zatarte na gładko - grubości 25 mm w pom. w.c.  1.25*1.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.263</b>
2	KNR 2-02 d.1 1106-03 analogia jw.	Posadzki cementowe - zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3.5  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.263</b>
3	KNR 2-02 d.1 1106-07 analogia jw.	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.263</b>
4	KNR-W 2-02 d.1 1103-02 analogia pom. w.c.	Podkłady z ubitych materiałów sypkich - keramzytu o średniej grubości 10 cm - w lokalu użytkowym - na stropie  poz.1*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.126	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.126</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia jw.	(z.VII) Gruntowanie posadzki cementowej preparatami - powierzchnie poziome  3.344	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.344	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.344</b>
6	KNR 4-01 d.1 0333-19 analogia jw.	Przebicie otworu w ścianie z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla rurociągu kanaliz. o średnicy 150 mm  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 d.1 0208-04 analogia jw.	Przebicie otworu o powierzchni do 0.05 m2 w stropie o grub. do 40 cm dla rurociągu kanaliz. jw.  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0323-04 analogia jw.	Uzupełnienie przebitego otworu w ścianie z cegieł o grubości ponad 1 ceg.  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0323-05 analogia jw.	Uzupełnienie przebitego otworu w stropie ceramicznym  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 analogia gruz z rozbiórek jw.	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km  poz.6*0.20*0.20*0.65+poz.7*0.20*0.20*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.042	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.042</b>
2		<b>ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE - CPV 45442100-8</b>			
11	KNR 4-01 d.2 1204-01 analogia sufity w lokalu użytkowym	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów  (0.85+7.74+0.73+9.76)*(5.59+1.01)/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.964</b>
12	NNRNKB d.2 202 1134-01 analogia jw.	(z.VII) Dwukrotne gruntowanie sufitów jw.  poz.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  62.964	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.964</b>
13	KNR 4-01 d.2 1204-02 analogia ściany w pom. jw.	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian  9.76*3.00*2+6.60*3.00*2+2.06*3.00*2+1.25*3.00*2+1.01*3.00*2+1.61*3.00*2-15.92	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  123.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.880</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	NNRNKB	(z.VII) Dwukrotne gruntowanie ścian jw.	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02				
	analogia				
	jw.	poz.13	m <sup>2</sup>	123.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>123.880</b>
15	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek cementowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1215-08				
	analogia	poz.11	m <sup>2</sup>	62.964	
	posadzki w				
	pom. jw.				
				<b>RAZEM</b>	<b>62.964</b>
16	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi - folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.2	0925-01				
	analogia	0.90*2.00*2*2+1.00*2.00+1.50*1.80*3+1.20*1.80*2	m <sup>2</sup>	21.620	
	oslona z folii				
	okien i drzwi				
				<b>RAZEM</b>	<b>21.620</b>