

---

## **PRZEDMIAR NA ROBOTY PROJEKTOWE**

### **Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO  
ADRES INWESTYCJI : 50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 5 B WĘZEL CIEPLNY  
INWESTOR : Zarząd Zasobu Komunalnego - Jednostka budżetowa Gminy Wrocław  
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3  
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 18.06.2020 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.06.2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45332000-3</b>	<b>Instalacja kanalizacji - węzeł ciepły</b>			
1	KNR-W 2-15	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wew-	m		
d.1	0201-03	nątrz budynków uszczelnione sznurem i zaprawą cementową	m	3.950	
		<węzeł ciepły>3.95			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.950</b>
2	KNR-W 2-15	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0216-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 7-07	Pompa elektryczna do wody gorącej o parametrach H=4,1214 kPa, Q=0,035	kpl.		
d.1	0101-01	dm <sup>3</sup> /s wraz z doprowadzeniem zasilania ( kabel zasilający w rurze osłonowej	kpl.		
		PVC DN 50 prowadzony w posadzce z wyprowadzeniem na ścianę) wraz			
		zmontażem, podłączeniem rur tłocznej i ssawnej , uruchomieniem, sprawdze-			
		niem szczelności i poprawności działania.			
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4		Włączenie do istniejącej kanalizacji- przewód tłoczny ( i ssawny) stalowy	kpl.		
d.1	wycena indy-	ocynk DN 32 od pompy w studziencie schładzającej podłączony do instalacji			
	widualna	kanalizacyjnej wraz z wykonaniem i uszczelnieniem wpięcia (wstawienie trójni-			
		ka żeliwnego lub PVC) ułożony w posadzce oraz na ścianach pomieszczenia,			
		długość do 10 m			
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>