
PRZEDMIAR - roboty projektowe**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45432110-8 Kładzenie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego - roboty projektowe
ADRES INWESTYCJI : 50-456 Wrocław, ul. Dworcowa 5B
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
ADRES INWESTORA : ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2020 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Dworcowa 5B - roboty budowlane projektowe					
1	45111300-1	LIKWIDACJA PIECÓW KAFLOWYCH W MIESZKANIACH			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1	1011-02				
	analogia				
		<i>parter</i>			
		<pom. 9.5>1		1.000	
		<pom. 9.4>1		1.000	
		<i>I piętro</i>			
		<pom. 11.6>1		1.000	
		<pom. 11.5>1		1.000	
		<pom. 11.4>1		1.000	
		<pom. 3.4>1		1.000	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				6.000	
		poz.1A*0.90*0.70*2.00	m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
2	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu z rozebranych pieców	m ³		
d.1	0106-04				
	analogia				
		poz.1	m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
3	KNR-W 4-01	Zamurowanie otworów dymowych	szt.		
d.1	0310-04				
	analogia				
		poz.1A	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-01				
	analogia				
		poz.1A*0.50*0.50	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
2	45442100-8	ROBOTY TOWARZYSZĄCE W MIESZKANIACH PO ROZBIÓRCE PIECÓW			
5	wycena indywidualna	Lokalna naprawa posadzek po likwidacji pieców o powierzchni w jednym miejscu do 1 m2 - odtworzenie posadzki po rozebraniu piecu na wzór posadzki istniejącej	kpl.		
d.2					
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach po rozbiórce pieców kaflowych	m ²		
d.2	0713-01				
	analogia				
		<i>parter</i>			
		<pom. 9.5>[5.20+2.98]*3.04	m ²	24.867	
		<pom. 9.4>[5.20+3.85]*3.04	m ²	27.512	
		<pom. 9.2>[1.95+2.23]*2*3.04	m ²	25.414	
		<pom. 9.1>[2.82+1.95]*2*3.04	m ²	29.002	
		<i>I piętro</i>			
		<pom. 11.6>[5.18+2.60]*2.76	m ²	21.473	
		<pom. 11.5>[5.18+4.32]*2.76	m ²	26.220	
		<pom. 11.4>[5.18+4.67]*2.76	m ²	27.186	
		<pom. 3.4>[5.04+3.50+0.37]*2.60	m ²	23.166	
				RAZEM	204.840
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian po rozbiórce pieców kaflowych	m ²		
d.2	1204-02				
	analogia				
		poz.6	m ²	204.840	
				RAZEM	204.840
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 25 km	m ³		
d.2	0108-09				
	0108-10				
	analogia				
		poz.2	m ³	7.560	
				RAZEM	7.560
3	45111300-1	SUCHE ZABUDOWY PIONÓW C.O. NA KLATCE SCHODOWEJ			
9	NNRNKB	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - obudowa przewodów instalacyjnych c.o. na klatce schodowej	m ²		
d.3	202 2030-01				
	analogia				
		2.84*2.09*(1.00+0.40)+2.84*0.40*2	m ²	10.582	
				RAZEM	10.582
10	KNR-W 2-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi płaszczyzn pionowych - piony c.o. na klatce schodowej	m ²		
d.3	2004-08				
	analogia				
		3.09*(0.35*2+0.40)	m ²	3.399	
		2.76*(0.35*2+0.40)	m ²	3.036	
				RAZEM	6.435

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 4-01 d.3 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - klatka schodowa	m ²		
		poz.9	m ²	10.582	
				RAZEM	10.582
12	KNR-W 4-01 d.3 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - klatka schodowa	m ²		
		poz.10	m ²	6.435	
				RAZEM	6.435
13	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²		
		poz.11+poz.9	m ²	21.164	
				RAZEM	21.164
14	KNR-W 4-01 d.3 1204-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		poz.12+poz.10	m ²	12.870	
				RAZEM	12.870
15	NNRNKB d.3 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.13+poz.14	m ²	34.034	
				RAZEM	34.034
16	KNR-W 2-02 d.3 1510-05 z.sz.5.3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - klatki schodowe	m ²		
		poz.15	m ²	34.034	
				RAZEM	34.034