

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu socjalnego  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Słowiańska 7 m20  
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO  
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław ul.ŚW. ELŻBIETY 3  
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 02.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.2020

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                                          | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                          | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 1   |                                                   | <b>Stolarka</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
| 1   | KNR 4-01                                          | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.                                                                                                                                                                                                | szt.           |         |       |
| d.1 | 0323-02                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     | analogia                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 2   | KNR 4-01                                          | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 0354-05                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 0,92*2,29                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 2,11    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 2,11  |
| 3   | KNR 4-01                                          | Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 0306-06                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | <kuchnia - pokój>0,92*2,29-0,9*2,10                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,22    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 0,22  |
| 4   | KNR 4-01                                          | Wzmocnienie nadproża w miejscu poszerzonego otworu                                                                                                                                                                                                         | m              |         |       |
| d.1 | 0405-02                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     | analogia                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1,20                                                                                                                                                                                                                                                       | m              | 1,20    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,20  |
| 5   | KNR 4-01                                          | Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek                                                                                                                                                                                                              | m              |         |       |
| d.1 | 0703-03                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | poz.4                                                                                                                                                                                                                                                      | m              | 1,20    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,20  |
| 6   | KNR 2-02                                          | Ościeżnice drzwiowe stalowe lub drewniane dwukrotnie malowane na budowie                                                                                                                                                                                   | szt.           |         |       |
| d.1 | 1016-01                                           | FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian                                                                                                                                                                                      |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 7   | KNR 2-02                                          | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone                                                                                                          | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 1017-04                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 0,8*2,0                                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,60    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,60  |
| 8   | KNR 4-01                                          | Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami                                                                                                                                                                                                              | szt.           |         |       |
| d.1 | 0920-20                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 9   | KNR 4-01                                          | Wymiana elementów podłóg z desek - progi                                                                                                                                                                                                                   | szt.           |         |       |
| d.1 | 0411-08                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 10  | KNR 4-01                                          | Założenie numeru porządkowego lokalu                                                                                                                                                                                                                       | szt.           |         |       |
| d.1 | 0920-19                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 11  | KNR 4-01                                          | Założenie odbojów drzwiowych                                                                                                                                                                                                                               | szt.           |         |       |
| d.1 | 0920-14                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 2,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 2,00  |
| 12  | KNR 4-01                                          | Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2                                                                                                                                            | szt.           |         |       |
| d.1 | 0909-02                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 4,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 4,00  |
| 13  | KNR 13-23                                         | Mycie okien                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 1001-04                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1,15*1,69                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1,94    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,94  |
| 14  | KNR 4-01                                          | Założenie na nowym miejscu nawietrzaków okiennych.                                                                                                                                                                                                         | szt.           |         |       |
| d.1 | 0920-11                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 15  | KNR 4-01                                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników wewnętrznych i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2                                                                                                                                                    | szt.           |         |       |
| d.1 | 1209-14                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                          | szt.           | 1,00    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 1,00  |
| 16  | KNR 4-01                                          | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 0530-08                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | 1,30*0,30                                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 0,39    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 0,39  |
| 17  | KNR 4-01                                          | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-02 z. sz.4.5.4. 9914-07 |                                                                                                                                                                                                                                                            |                |         |       |
|     |                                                   | <wc klatka schodowa>0,80*2,86*2                                                                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 4,58    |       |
|     |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |                | RAZEM   | 4,58  |
| 2   |                                                   | <b>Ściany i sufity</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |       |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                       | j.m.                                                                                   | Poszcz.                                            | Razem |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| 18       | KNR-W 4-01<br>d.2 0353-13           | Demontaż szaf, pawlaczy, zabudowa kuchni, itp.                                                                                                                                                                                                                          | szt.                                                                                   |                                                    |       |
|          |                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.                                                                                   | 4,00                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 4,00  |
| 19       | KNR 4-01<br>d.2 0354-13             | Wykucie z muru krutek wentylacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                   | szt.                                                                                   |                                                    |       |
|          |                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | szt.                                                                                   | 1,00                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 1,00  |
| 20       | KNR 4-01<br>d.2 1208-02             | Ługowanie farby olejnej z tynków ścian                                                                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup>                                                                         |                                                    |       |
|          |                                     | <kuchnia>(2,09+3,40+1,71+1,10+2,47)*1,20                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>                                                                         | 12,92                                              |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 12,92 |
| 21       | KNR 4-01<br>d.2 0713-02             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach<br><pokój>5,85*2,57<br><kuchnia>7,11<br><>wc>1,20*0,75                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                     | 15,03<br>7,11<br>0,90                              |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 23,04 |
| 22       | KNR 4-01<br>d.2 0713-01             | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach<br><kuchnia>(2,09+3,40+1,71+1,10+2,47)*2,86<br><pokój>(5,85+2,57)*2,86<br><>wc>(1,20+0,75)*2*2,86<br>A (suma częściowa)<br><br>odejmuje się tynki nowe<br>-poz.25 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 30,80<br>24,08<br>11,15<br>-----<br>66,03<br>-9,90 |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 56,13 |
| 23       | KNR 4-01<br>d.2 0701-02             | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup><br>Na ścianach przewiduje się 15% nowych tynków<br>66,03*0,15                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 9,90                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 9,90  |
| 24       | KNR 4-01<br>d.2 0621-01             | Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> metodą smarowania<br>poz.23                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 9,90                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 9,90  |
| 25       | KNR 4-01<br>d.2 0716-02             | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup><br>poz.23                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 9,90                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 9,90  |
| 26       | NNRNKB<br>d.2 202 1134-01           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome<br>poz.21                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 23,04                                              |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 23,04 |
| 27       | NNRNKB<br>d.2 202 1134-02           | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe<br>poz.22A                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 66,03                                              |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 66,03 |
| 28       | KNR 4-01<br>d.2 0819-15             | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek<br><przedpokój>(1,15+1,15+0,53)*1,40                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 3,96                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 3,96  |
| 29       | KNR 0-12II<br>d.2 0829-06           | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą<br><kuchnia>(0,5+2,47+1,10)*0,75                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 3,05                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 3,05  |
| 30       | KNR 2-02<br>d.2 1505-01             | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych<br>poz.26+poz.27-poz.29                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                                                       | 86,02                                              |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 86,02 |
| 31       | KNR 4-01<br>d.2 1212-28             | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm<br>2,78+2+2                                                                                                                                                                           | m<br>m                                                                                 | 6,78                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 6,78  |
| 32       | KNR 4-01<br>d.2 0322-02             | Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł<br>1                                                                                                                                                                                                               | szt.<br>szt.                                                                           | 1,00                                               |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 1,00  |
| <b>3</b> |                                     | <b>Podłogi</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        |                                                    |       |
| 33       | KNR 4-01<br>d.3 0804-08<br>analogia | Demontaż listew przyściennych<br><br><kuchnia>2,09+3,40+1,71+1,10+2,47-0,90<br><pokój>(5,85+2,57)*2-0,90-1,00                                                                                                                                                           | m<br>m<br>m                                                                            | 9,87<br>14,94                                      |       |
|          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | RAZEM                                              | 24,81 |

| Lp.      | Podstawa                            | Opis i wyliczenia                                                                                                             | j.m.                                                                     | Poszcz.                       | Razem |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 34       | KNR 4-01<br>d.3 0818-05             | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>Krotność = 2<br><pokój>2,5*2<br><kuchnia>7,11                                       | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                       | <br>5,00<br>7,11              |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 12,11 |
| 35       | KNR 4-01<br>d.3 0428-03<br>analogia | Rozebranie podłóg białych na wpust<br><br><pokój>5,85*2,57<br><kuchnia>7,11                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>15,03<br>7,11         |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 22,14 |
| 36       | KNR 4-01<br>d.3 0413-02<br>analogia | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm<br><br><pokój>5,85*5<br><kuchnia>3,40*4                          | m<br><br>m<br>m                                                          | <br><br>29,25<br>13,60        |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 42,85 |
| 37       | KNR 4-01<br>d.3 0820-03             | Przybicie płyty OSB gr. min. 20 mm pióro - wpust<br><br><pokój>5,85*2,57<br><kuchnia>7,11<br><wc>0,75*1,20                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>15,03<br>7,11<br>0,90 |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 23,04 |
| 38       | KNR 2-02<br>d.3 0607-01<br>analogia | Podkład podpanelowy<br><br><pokój>5,85*2,57                                                                                   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>15,03                 |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 15,03 |
| 39       | NNRNKB<br>d.3 202 1136-01           | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych<br><br>poz.38                                                                          | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>15,03                 |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 15,03 |
| 40       | KNR 2-02<br>d.3 1112-05             | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW<br><kuchnia>7,11<br><wc>0,75*1,20            | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>7,11<br>0,90          |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 8,01  |
| 41       | KNR 4-01<br>d.3 0411-07<br>analogia | Montaż listew przyściennych<br><br><kuchnia>2,09+3,40+1,71+1,10+2,47-0,90<br><wc>0,75+1,20*2                                  | m<br><br>m<br>m                                                          | <br><br>9,87<br>3,15          |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 13,02 |
| <b>4</b> |                                     | <b>Roboty pozostałe</b>                                                                                                       |                                                                          |                               |       |
| 42       | KNR 4-01<br>d.4 1201-01             | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian<br><br>Roboty w boksie piwnicznym<br>2,3*(1,6+3,2)*2 | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>22,08                 |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 22,08 |
| 43       | KNR 4-01<br>d.4 1201-02             | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>1,6*3,2                                         | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>5,12                  |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 5,12  |
| 44       | KNR 4-01<br>d.4 0354-04             | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2<br><br><drzwi do piwnicy>1                                         | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                  |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 1,00  |
| 45       | KNR 2-02<br>d.4 1015-10             | Skrzydła drzwiowe ażurowe<br><br>0,70*2,00                                                                                    | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>1,40                  |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 1,40  |
| 46       | KNR 4-01<br>d.4 0919-33             | Wymiana zasuw czołowych<br><br>1                                                                                              | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                  |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 1,00  |
| 47       | KNR 4-01<br>d.4 1011-02             | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami<br><br>0,57*0,80*1,60                                                           | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0,73                  |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 0,73  |
| 48       | d.4 wycena indywidualna             | Sporządzenie opinii kominiarskiej<br><br>1                                                                                    | szt.<br><br>szt.                                                         | <br><br>1,00                  |       |
|          |                                     |                                                                                                                               |                                                                          | RAZEM                         | 1,00  |
| 49       | KNR 4-01<br>d.4 0108-11<br>0108-12  | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km                                               | m <sup>3</sup>                                                           |                               |       |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|----------|---------------------|----------------|---------|-------|
|     |          | poz.2*0,05          | m <sup>3</sup> | 0,11    |       |
|     |          | poz.18*1,2*0,6*0,03 | m <sup>3</sup> | 0,09    |       |
|     |          | poz.23*0,02         | m <sup>3</sup> | 0,20    |       |
|     |          | poz.33*0,05*0,04    | m <sup>3</sup> | 0,05    |       |
|     |          | poz.34*0,003        | m <sup>3</sup> | 0,04    |       |
|     |          | poz.35*0,03         | m <sup>3</sup> | 0,66    |       |
|     |          | poz.36*0,2*0,15     | m <sup>3</sup> | 1,29    |       |
|     |          | pozostale<br>0,6    | m <sup>3</sup> | 0,60    |       |
|     |          |                     |                | RAZEM   | 3,04  |