

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu gminnego
ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Strzelecki 30 m 14
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław ul.ŚW. ELŻBIETY
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.20*2.40+0.94*2.20	m ²	4.948	
				RAZEM	4.948
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-04	<pokoj>0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-08	0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1	1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	<wc>0.73*2.0	m ²	1.460	
				RAZEM	1.460
6	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0919-24	<wc>1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0920-20	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04	1.10*1.85*4	m ²	8.140	
				RAZEM	8.140
9	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.1	0909-03	4*4	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNR 4-01	Założenie odbojow drzwiowych	szt.		
d.1	0920-14	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m ²		
d.1	0426-02	(4.68+2.47)*2.87	m ²	20.520	
				RAZEM	20.520
2		Podłogi			
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05 analogia	<pokoj>3.44*5.07+<kuchnia>2.33*4.68+2.47*1.60	m ²	32.297	
				RAZEM	32.297
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.2	0804-07	<miejsce po kuchni węglowej>1.00*0.6	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
14	KNR 4-01	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsc.		
d.2	0804-03	<miejsce po kuchni węglowej>1.00*0.6	miejsc.	0.600	
				RAZEM	0.600
15	KNR 4-01	Demontaz elementów podłóg z desek - listwy przyściennie	m		
d.2	0411-07	<pokoj>(3.44+5.07)*2+<kuchnia>(4.94+4.68)*2	m	36.260	
				RAZEM	36.260
16	KNR 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18 mm	m ²		
d.2	0820-03 kalk. własna	poz.12	m ²	32.297	
				RAZEM	32.297
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
d.2	1112-05	<kuchnia>4.68*4.94	m ²	23.119	
				RAZEM	23.119

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie PCV <kuchnia>(4.94+4.68)*2	m m	 19.240	 19.240
				RAZEM	19.240
19 d.2	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
20 d.2	KNR 2-02 0607-01 kalk. własna	Podkład podpanelowy <pokoj>3.44*5.07	m ² m ²	 17.441	 17.441
				RAZEM	17.441
21 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.20	m ² m ²	 17.441	 17.441
				RAZEM	17.441
3		Sciany i sufit			
22 d.3	KNR 4-01 0306-02 analogia	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian <Zmniejszenie otworów drzwiowych>1.30*2.45+1.0*2.30-0.9*2.0*2	m ² m ²	 1.885	 1.885
				RAZEM	1.885
23 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <pokoj>(5.07+3.44)*2*2.87 <kuchnia>(4.94+4.68)*2*2.87 A (suma częściowa) -poz.26	m ² m ² m ² m ²	 48.847 55.219 ----- 104.066 -26.016	 78.050
				RAZEM	78.050
24 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach <pokoj>5.07*3.44 <kuchnia>4.94*4.68	m ² m ² m ²	 17.441 23.119	 40.560
				RAZEM	40.560
25 d.3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Przewiduje się wymianę 25% tynków 104.066*0.25	m ² m ²	 26.016	 26.016
				RAZEM	26.016
26 d.3	KNR 4-01 0716-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 poz.25	m ² m ²	 26.016	 26.016
				RAZEM	26.016
27 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.24	m ² m ²	 40.560	 40.560
				RAZEM	40.560
28 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.23A	m ² m ²	 104.066	 104.066
				RAZEM	104.066
29 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.27+poz.28-poz.34 <wc>(0.75+0.99)*2*2.87+0.99*0.75	m ² m ² m ²	 142.001 10.730	 152.731
				RAZEM	152.731
30 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
31 d.3	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
32 d.3	KNR 4-01 0323-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
33 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
34 d.3	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <kuchnia>0.75*3.5	m ² m ²	 2.625	 2.625

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.34+1.8+0.3*2+1.83+2.3	m m	RAZEM 7.870	2.625 7.870
4		Roboty pozostałe		RAZEM	7.870
36	KNR 4-01 d.4 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.56*0.79*1.85	m ³ m ³	0.818 RAZEM	0.818 0.818
37	KNR 2-02 d.4 1301-01	Pieco stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 z kafli kwadratowych 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
38	KNR 4-01 d.4 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian Roboty w komorze lokatorskiej 2.3*(1.6+3.9)*2	m ² m ²	25.300 RAZEM	25.300 25.300
39	KNR 4-01 d.4 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.6*3.9	m ² m ²	6.240 RAZEM	6.240 6.240
40	KNR 4-01 d.4 0919-33	Wymiana zasuw drzwiowych z kłódkami 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000 1.000
41	KNR 4-01 d.4 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km poz.1*0.06 poz.11*0.10 poz.12*0.004 poz.13*0.08 (poz.23+poz.24)*0.003 poz.25*0.025 poz.36*0.60 pozostale 0.6	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.297 2.052 0.129 0.048 0.356 0.650 0.491 0.600 RAZEM	4.623