

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Ledóchowskiego 6 m 8
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław ul.ŚW. ELŻBIETY
WYKONAWCA ROBÓT : Do ustalenia
ADRES WYKONAWCY : Do ustalenia
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA : 27 wrzesień 2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	<pokoj 2, łazienka, wejściowe>3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01	Wzmocnienie ścianki w miejscu wyciętego otworu	m		
d.1	0405-02	<wzmocnienie ścianki drzwi wejściowych>2.0*2+0.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
3	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-04	<pokoj 1, 2>0.8*2.0*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
5	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-03	<łazienka>0.7*2.0	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
6	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe wzmocnione fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1019-08	0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
7	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0920-20	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01	Założenie odbojów drzwiowych	szt.		
d.1	0920-14	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01	Założenie numeru porządkowego lokalu	szt.		
d.1	0920-14	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1	1215-04	1.10*1.50*2	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
d.1	1209-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Ściany i sufity			
12	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.2	0323-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-08	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	<kuchnia>(0.6*2+1.45)*2.65	m ²	7.022	
		<łazienka>(1.70+1.76)*2*1.28+0.8*2*1.30-0.8*1.28	m ²	9.914	
				RAZEM	16.936
15	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt GK	m ²		
d.2	0426-04	<kuchnia>(1.2*2+1.45)*2.65	m ²	10.202	
		<łazienka>(1.70+1.76)*2*1.60+0.8*2*1.60-0.8*1.28	m ²	12.608	
				RAZEM	22.810
16	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho	m ²		
d.2	0613-05	<wygluszenie ściany w kuchni i łazience>3.20*2.65	m ²	8.480	
				RAZEM	8.480
17	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.2	2006-03	poz.15	m ²	22.810	
				RAZEM	22.810
18	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<pokoj 1>(2.68+4.03)*2*2.65 <pokoj 2>(2.60+4.03)*2*2.65 <kuchnia>(2.63+3.22)*2*2.65 <lazienka>(1.70+1.76)*2*2.65 A (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	35.563 35.139 31.005 18.338	
		odejmuje sie tynki nowe i okładziny GK -poz.21-poz.17	m ²	120.045 -34.814	
				RAZEM	85.231
19 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach <pokoj 1>2.68*4.03 <pokoj 2>2.60*4.03 <kuchnia>2.63*3.22-1.70*1.76 <lazienka>1.70*1.76	m ² m ² m ² m ²	10.800 10.478 5.477 2.992	
				RAZEM	29.747
20 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 Na ścianach przewiduje się 10% nowych tynków 120.045*0.10	m ² m ²	12.004	
				RAZEM	12.004
21 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.20	m ² m ²	12.004	
				RAZEM	12.004
22 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.19	m ² m ²	29.747	
				RAZEM	29.747
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.18A	m ² m ²	120.045	
				RAZEM	120.045
24 d.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.14	m ² m ²	16.936	
				RAZEM	16.936
25 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.23+poz.22	m ² m ²	149.792	
				RAZEM	149.792
26 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.34+1.8+0.3*2+1.83+2.3+1.5+1.6	m m	10.970	
				RAZEM	10.970
27 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Podłogi			
29 d.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pokoj 1>2.68*4.03 <pokoj 2>2.60*4.03	m ² m ² m ²	10.800 10.478	
				RAZEM	21.278
30 d.3	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z płyty Okal poz.29	m ² m ²	21.278	
				RAZEM	21.278
31 d.3	KNR 4-01 0820-03 kalk. własna	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 25 mm poz.29	m ² m ²	21.278	
				RAZEM	21.278
32 d.3	KNR 2-02 0607-01 kalk. własna	Podkład podpanelowy poz.29	m ² m ²	21.278	
				RAZEM	21.278
33 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.29	m ²	21.278	
				RAZEM	21.278
34	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<kuchnia>2.63*3.20-1.70*1.76	m ²	5.424	
		<lazienka>1.70*1.76	m ²	2.992	
				RAZEM	8.416
36	KNR 0-12II d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.35	m ²	8.416	
				RAZEM	8.416
37	KNR 0-12II d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.35	m ²	8.416	
				RAZEM	8.416
38	KNR 4-01 d.3 0411-07 kalk. własna	Montaż listew przyściennych	m		
		<kuchnia>(3.20+2.63)*2	m	11.660	
				RAZEM	11.660
4		Wentylacja			
39	KNR-W 2-17 d.4 0145-01	Wyrzutnie dachowe kolowe typ D, E, G o śr. do 200 mm z pionowym wyłotem powietrza	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-17 d.4 0122-03 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m ²		
		2*3.14*0.075*15.0	m ²	7.065	
				RAZEM	7.065
41	KNR-W 2-16 d.4 0303-08	Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.127-159 mm	m ²		
		2*3.14*(0.075+0.04)*15.0	m ²	10.833	
				RAZEM	10.833
42	KNR 2-16 d.4 0617-01	Owiniecie izolacji papą na rurociągach (jedna warstwa)	m ²		
		2*3.14*(0.075+0.04)*15.0	m ²	10.833	
				RAZEM	10.833
43	KNR 5-08 d.4 0802-02	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		15.0*2	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
44	KNR-W 5-08 d.4 0801-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych w gotowych ślepych otworach.	szt.		
		poz.43	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
45	KNR 2-17 d.4 0140-01 analogia	Skraplacze pary na przewodach - sr.do 160 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.4 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.4 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 4-01 d.4 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR 4-01 d.4 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym	miejsc.		
		1	miejsc.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.4 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 d.4 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.4+0.4)*15	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
53	KNR 4-01 d.4 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
		poz.52	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
5		Roboty pozostałe			
54	KNR 4-01 d.5 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		Roboty w boksie piwnicznym	m ²	22.080	
		2.3*(1.6+3.2)*2		RAZEM	22.080
55	KNR 4-01 d.5 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.6*3.2	m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
56	KNR 4-01 d.5 0919-33	Wymiana zasuw drzwiowych z kłódkami	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.5 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km	m ³		
		poz. 1*0.90*2.00*0.045	m ³	0.243	
		poz. 14*0.025	m ³	0.423	
		poz. 15*0.0125	m ³	0.285	
		(poz. 18+poz. 19)*0.0025	m ³	0.287	
		poz. 20*0.025	m ³	0.300	
		poz. 29*0.005	m ³	0.106	
		poz. 30*0.032	m ³	0.681	
		poz. 35*0.02	m ³	0.168	
		pozostale			
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	3.093