

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Śrutowa 9/11 m7
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław ul.ŚW. ELŻBIETY
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
d.1	1016-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-03	<wc>0.7*2.0	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-04	<pokoj>0.8*2.0+0.9*2.0*2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
5	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	0920-20	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 4-01	Wymiana na nowym miejscu zamka typu 'Yale' oraz wkładki	szt.		
d.1	0920-32	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
d.1	0909-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1	0903-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu nawietrzaków okiennych.	szt.		
d.1	0920-11	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników zewnętrznych i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
d.1	1210-14	<parapety wewnętrzne>5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Ściany i sufity			
11	KNR 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.2	2004-05	<szacht w wc>(0.3+0.3)*0.8	m ²	0.480	
		<obudowa wentylacji w przedpokoju> (0.2+0.2)*1.35	m ²	0.540	
				RAZEM	1.020
12	KNR 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.2	2004-01	<szacht w wc>(0.35+0.35)*2.75	m ²	1.925	
				RAZEM	1.925
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m ²		
d.2	0713-02	<pokój 1 >5.08*3.65-1.02*0.20	m ²	18.338	
		<pokój 2 >5.11*2.59	m ²	13.235	
		<kuchnia>3.69*2.94-1.85*0.93	m ²	9.128	
		<przedpokój>3.11*1.35	m ²	4.199	
		<wc>1.80*0.86	m ²	1.548	
				RAZEM	46.448
14	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	<pokój 1 >(5.08+3.65)*2*2.75	m ²	48.015	
		<pokój 2 >(5.11+2.59)*2*2.75	m ²	42.350	
		<kuchnia>(3.69+2.94)*2*2.75	m ²	36.465	
		<przedpokój>(3.11+1.35)*2*2.75	m ²	24.530	
		<wc>(1.80+0.86)*2*2.75	m ²	14.630	
		A (suma częściowa)	m ²	165.990	
		odejmuje się tynki nowe	m ²	-33.198	
		-poz.17	m ²	-33.198	
				RAZEM	132.792
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02	Na ścianach przewiduje się 20% nowych tynków skutych w wyniku zawilgoce-			
		nia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		165.99*0.20	m ²	33.198	
				RAZEM	33.198
16	KNR 4-01 d.2 0621-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania poz.15	m ²		
			m ²	33.198	
				RAZEM	33.198
17	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.15	m ²		
			m ²	33.198	
				RAZEM	33.198
18	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.13	m ²		
			m ²	46.448	
				RAZEM	46.448
19	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.14A	m ²		
			m ²	165.990	
				RAZEM	165.990
20	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <kuchnia>1.05*1.02+(0.74+0.78)*2.17	m ²		
			m ²	4.369	
				RAZEM	4.369
21	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <wc>(1.80+0.86)*2*2.0+<kuchnia>(0.93+0.9)*2.0+0.97*0.65	m ²		
			m ²	14.931	
				RAZEM	14.931
22	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.18+poz.19-poz.21	m ²		
			m ²	197.507	
				RAZEM	197.507
23	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1.85+0.82+3.11*2+1.35+2.01+2.75*2	m		
			m	17.750	
				RAZEM	17.750
24	KNR 4-01 d.2 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR 4-02 d.2 0230-07	Demontaż karnisza ze ścian lub sufitu <pokój>3.60+2.50	m		
			m	6.100	
				RAZEM	6.100
3		Podłogi			
28	KNR 4-01 d.3 0411-07	Demontaż elementów podłóg z desek - listwy przyścienne <pokój 1 >(5.08+3.65)*2-1.0 <pokój 2 >(5.11+2.59)*2*-1.0*2 <kuchnia>(3.69+2.94)*2*2-0.9 <przedpokój>(3.11+1.35)*2-0.9-1.0*2 <wc>(1.80+0.86)*2-0.8	m m m m m m	16.460 -30.800 25.620 6.020 4.520	
				RAZEM	21.820
29	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pokój 1 >5.08*3.65-1.02*0.20 <pokój 2 >5.11*2.59 <kuchnia>3.69*2.94-1.85*0.93 <przedpokój>3.11*1.35 <wc>1.80*0.86	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	18.338 13.235 9.128 4.199 1.548	
				RAZEM	46.448
30	KNR 4-01 d.3 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust <pokój 1 >5.08*3.65-1.02*0.20 <pokój 2 >5.11*2.59 <kuchnia>3.69*2.94-1.85*0.93 <przedpokój>3.11*1.35 <wc>1.80*0.86	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	18.338 13.235 9.128 4.199 1.548	
				RAZEM	46.448

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.3	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 16 mm poz.30	m ² m ²	 46.448	 46.448
32 d.3	KNR 2-02 0607-01 analogia	Podkład podpanelowy <pokój 1 >5.08*3.65-1.02*0.20 <pokój 2 >5.11*2.59 <przedpokój>3.11*1.35	m ² m ² m ²	 18.338 13.235 4.199	 35.772
33 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.32	m ² m ²	 35.772	 35.772
34 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <kuchnia>poz.29-0.9*0.9	m ² m ²	 45.638	 45.638
35 d.3	KNR 4-01 0411-07 analogia	Montaż listew przyściennych <kuchnia>(3.69+2.94)*2*2-0.9-1.0*2	m m	 23.620	 23.620
36 d.3	KNR 0-29 0640-03 analogia	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia <wc>1.80*1.55 <kuchnia>1.0*1.0	m ² m ² m ²	 2.790 1.000	 3.790
37 d.3	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą <kuchnia>0.9*0.9 <wc>1.80*1.55	m ² m ² m ²	 0.810 2.790	 3.600
4		Roboty pozostałe			
38 d.4	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian Roboty w boksie piwnicznym 2.3*(1.6+3.2)*2	m ² m ²	 22.080	 22.080
39 d.4	KNR 4-01 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.6*3.2	m ² m ²	 5.120	 5.120
40 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzwi do piwnicy>1	szt. szt.	 1.000	 1.000
41 d.4	KNR 2-02 1015-10	Skrzydła drzwiowe ażurowe 1.4	m ² m ²	 1.400	 1.400
42 d.4	KNR 4-01 0919-33	Wymiana zasuw drzwiowych z kłódkami 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
43 d.4	KNR 4-01 1001-02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1.0 m3 0.74*2	m ³ m ³	 1.480	 1.480
44 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km poz.1*0.9*2.09*0.045 (poz.13+poz.14)*0.0025 poz.15*0.025 poz.20*0.01 poz.24*0.25*0.14*0.24 poz.25*0.14*0.25*0.01 poz.27*0.02*0.02 poz.30*0.025 poz.28*0.03*0.015 poz.29*0.005 pozostałe poz.40*0.8*2.0*0.045	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 0.339 0.448 0.830 0.044 0.008 0.001 0.002 1.161 0.010 0.232 0.072	 1.480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.43*0.60	m ³	0.888	
		0.74*0.6	m ³	0.444	
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	5.079