

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu mieszkalnego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Łęczycka 13 m 5 Wrocław  
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO  
ADRES INWESTORA : ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław  
BRANŻA : Budowlana roboty remontowe

DATA OPRACOWANIA : 2017-02-16

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pustostanu ul.Łęczycka 13 m 5</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				RAZEM	1.800
2 d.1	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie ścianki kuchni <ścianka kuchni>3.21*3.13-0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.447	
				RAZEM	8.447
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <pokój>(3.21+4.45)/2*3.58+<kuchnia>3.11*1.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.843	
				RAZEM	18.843
4 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie płytek glazurowanych w kuchni (1.65+0.90)*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.530	
				RAZEM	1.530
5 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
6 d.2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 <pokój>1.06*2.02*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.282	
				RAZEM	4.282
7 d.2	KNR 4-01 0205-02 analogia	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm na PCV z dostawą podo- kiennika 1.10*2	m m	 2.200	
				RAZEM	2.200
8 d.2	KNR-W 2-02 1026-02 analogia	Wykonanie naświetla kuchni 0.41*1.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.640	
				RAZEM	0.640
9 d.2	KNR 2-02 2003-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02 <kuchnia>3.21*3.13-0.8*2.00-poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.807	
				RAZEM	7.807
10 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach <pokój>(3.58+4.45+3.78)*3.13-<drzwi>0.90*2.00+<kuchnia>(0.80+1.13+2.57+ 1.65)*3.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.415	
				RAZEM	54.415
11 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.843	
				RAZEM	18.843
12 d.2	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z dostawą ościeżnic 0.80*2.0+0.90*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.400	
				RAZEM	3.400
13 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <kuchnia>2.30*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.680	
				RAZEM	3.680
14 d.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.680	
				RAZEM	3.680
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność 2 poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.843	
				RAZEM	18.843
16 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.10+poz.9*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.029	
				RAZEM	70.029
17 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.11+poz.10-poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 69.578	
				RAZEM	69.578

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0820-03 analogia	Przybicie płyty OSB o gr 25 mm pióro i wpust	m <sup>2</sup>		
		<kuchnia>3.11*1.65-(0.82*0.70)/2	m <sup>2</sup>	4.845	
				RAZEM	4.845
19	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	4.845	
				RAZEM	4.845
20	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	4.845	
				RAZEM	4.845
21	KNR 0-12II d.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		(3.11+1.65)*2-0.80	m	8.720	
				RAZEM	8.720
22	KNR 0-12II d.2 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.21	m	8.720	
				RAZEM	8.720
23	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.2 1212-31 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych.	m		
		(2.10*2+0.80)+2.10*2+0.90	m	10.100	
				RAZEM	10.100
25	KNR 4-01 d.2 0707-05	Uszczelnienie styków murów z ościeżnic., opask., listwami i cokolik. podłóg.	m		
		poz.24	m	10.100	
				RAZEM	10.100
26	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA	m <sup>2</sup>	1.800	
		0.90*2.00		RAZEM	1.800
27	KNR 2-02 d.2 1018-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 dwukrotnie malowane i szklone na budowie	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.0	m <sup>2</sup>	1.600	
				RAZEM	1.600
28	KNR 4-01 d.2 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2.30+1.50*2	m	5.300	
				RAZEM	5.300
32	KNR 2-02 d.2 0607-01	Ułożenie pianki pod panele	m <sup>2</sup>		
		poz.11- poz.19	m <sup>2</sup>	13.998	
				RAZEM	13.998
33	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		poz.32	m <sup>2</sup>	13.998	
				RAZEM	13.998
34	KNR 2-02 d.2 1111-06	Listwa przyścienna z PCW	m		
		<pokój>(4.96+2.54)*2-<drzwi>0.80	m	14.200	
				RAZEM	14.200
35	KNR 4-01 d.2 1001-03 analogia	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości ponad 1.0 m3	m <sup>3</sup>		
		0.60*0.75*1.90	m <sup>3</sup>	0.855	
				RAZEM	0.855

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.1+poz.2*0.12+poz.3*0.01+poz.4*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.413	
				RAZEM	1.413
37 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km poz.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.413	
				RAZEM	1.413
<b>3</b>		<b>WC w korytarzu</b>			
38 d.3	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
39 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.0*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
40 d.3	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 0.40*1.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.680	
				RAZEM	0.680
41 d.3	KNR 4-01 0205-02 analogia	Wymiana podokienników o szerokości ponad 30 cm na PCV z dostawą podo- kiennika 0.50	m m	 0.500	
				RAZEM	0.500
42 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (1.50+2.0)*2*3.13-0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.310	
				RAZEM	20.310
44 d.3	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach 1.50*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
45 d.3	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł z dostawą ościeżnic 0.80*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
46 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome Krotność 2 poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 poz.43	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.310	
				RAZEM	20.310
48 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania poz.43+poz.44-poz.49	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.910	
				RAZEM	10.910
49 d.3	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jedenkrotnym szpachlowaniem (1.50+2.0)*2*2.0-0.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.400	
				RAZEM	12.400
50 d.3	KNR 4-01 1212-31 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych. (2.10*2+0.80)	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
51 d.3	KNR 4-01 0707-05	Uszczelnienie styków murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłog. poz.50	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
52 d.3	KNR 2-02 1018-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1, 6 m2 dwukrotnie malowane na budowie 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				RAZEM	1.600
53 d.3	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
56 d.3	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na ściany 10 cm 1.70*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.740	
				RAZEM	3.740
57 d.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2.30	m m	 2.300	
				RAZEM	2.300